

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)**  
Адрес места нахождения юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс (8442) 37-26-74 / 36-38-67, info@fguz-volgograd.ru

**Испытательная лаборатория**  
**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015  
Фактический адрес места осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22  
Партсъезда, д.10, помещение 2  
Тел./факс: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

### УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом по обеспечению санитарного и эпидемиологического надзора, защиты прав потребителей - врач по общей гигиене

Должность лица, утверждающего документ

М.Ю. Погорелко

подпись

И. О. Фамилия

29.09.2021

дата



### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 31552 от 29.09.2021

1. Наименование пробы (образца): 1-2. Вода подземного источника систем централизованного водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МКП «ЖКХ» Таловского сельского поселения; юридический адрес: 403854 Волгоградская область, Камышинский район, с. Таловка, ул. Молодежная, д.4, офис 1; фактический адрес: 403854 Волгоградская область, Камышинский район, с. Таловка, ул. Молодежная, д.4, офис 1; ИНН 3453005404

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора проб к договору № 438-2021 от 07.09.2021

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МКП «ЖКХ» Таловского сельского поселения; 403854, Волгоградская область, Камышинский район, с. Таловка, ул. Молодежная, д. 4, офис 1

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка (и) отбора: МКП «ЖКХ» Таловского сельского поселения; 403854, Волгоградская область, Камышинский район, с. Таловка, южная окраина села, скважина №2

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению санитарного надзора Камышинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 20.09.2021 09:55

8. Дата и время доставки пробы (образца): 20.09.2021 12:00

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

9. Код работы: ПК.3275.1-2  
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21  
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012  
12. Дополнительные сведения: -  
Изготовитель: -  
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))  
Дата изготовления: - - - Номер партии: - - - Объем партии: -  
(указывается при необходимости)  
Тара, упаковка: Стерильная лабораторная посуда, емкость из полимерных материалов  
Условия транспортировки: автотранспортом (термоконтейнер с хладоэлементами)  
Условия хранения: соблюдены  
Другие сведения: -  
Пробы (образцы) отобраны: помощником врача по общей гигиене отделения по обеспечению санитарного надзора Куликовой О.Н.  
Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ (должность, Фамилия И. О.)  
\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ Ферлий Е.А.  
\_\_\_\_\_ Фамилия И.О.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.3275.1

Дата поступления в лабораторию: 20.09.2021

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: Вода подземного источника систем централизованного водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 147

| Определяемые показатели | Единицы измерения   | Результаты     | НД на методы испытаний |
|-------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 1                       | 3                   | 4              | 6                      |
| индекс БГКП             | КОЕ/дм <sup>3</sup> | не обнаружены* | ГОСТ 18963-73          |

\*Дополнительно к методике испытания: Индекс БГКП менее 3

Дата выдачи результата испытаний: 22.09.2021

Исследования проводили:

| Должность              | Ф.И.О.         | Подпись   |
|------------------------|----------------|---|
| Зав. бак. лабораторией | Леденцов А.А.  |  |
| Лаборант               | Леденцова Л.И. |   |

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.3275.2

Дата поступления в лабораторию: 20.09.2021

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 867

| Определяемые показатели     | Единицы измерения   | Результаты испытаний | Погрешность измерения (P=0,95)±Δ | Величина (ПДК) не более* | НД на методы испытаний             |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Запах                       | баллы               | 0                    | (0-5)                            | 2                        | ГОСТ Р 57164-2016                  |
| Цветность                   | градусы             | 5                    | (5-70)                           | 20**                     | ГОСТ 31868-2012 (п.4 метод А)      |
| Мутность (по каолину)       | мг/дм <sup>3</sup>  | менее 0,5            | (0,5-5)                          | 1,5**                    | ГОСТ Р 57164-2016                  |
| Водородный показатель (рН)  | ед.                 | 7,0                  | ±0,2 (1-14)                      | 6-9**                    | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (из.2018г) |
| Нитрит-ион                  | мг/дм <sup>3</sup>  | менее 0,003          | (0,003-30)                       | 3,0                      | ГОСТ 33045-2014 (метод Б)          |
| Нитраты                     | мг/дм <sup>3</sup>  | менее 0,1            | (0,1-200,0)                      | 45,0                     | ГОСТ 33045-2014 (метод Д)          |
| Сухой остаток               | мг/дм <sup>3</sup>  | 228                  | ±20                              | 1000**                   | ГОСТ 18164-72                      |
| Жесткость                   | °Ж                  | 3,4                  | ± 0,5                            | 7**                      | ГОСТ 31954-2012 (п.4 метод А)      |
| Перманганатная окисляемость | мгО/дм <sup>3</sup> | менее 0,25           | (0,25-100)                       | 2**                      | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (из.2012г.)  |
| Нефтепродукты               | мг/дм <sup>3</sup>  | менее 0,005          | (0,005-50)                       | 0,3                      | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98(из.2012г.)   |

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

| Определяемые показатели  | Единицы измерения  | Результаты испытаний | Погрешность измерения (P=0,95)±Δ | Величина (ПДК) не более | НД на методы испытаний           |
|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Фенолы (общие и летучие) | мг/дм <sup>3</sup> | менее 0,0005         | (0,0005-25)                      | 0,001                   | ПНД Ф 14.1:2:4. 182-02(из.2010г) |

\*СанПиН 1.2.3685-21

\*\*ГОСТ2761-84

Дата выдачи результата испытаний: 28.09.2021

Испытания проводил:

| Должность | Ф.И.О.            | Подпись   |
|-----------|-------------------|---|
| Лаборант  | Котельникова Е.А. |  |

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.: 5 стр. 5

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел.(844-2) 37-26-74 fax. (844-2) 37-26-74

E-mail: [info@fguz-volgograd.ru](mailto:info@fguz-volgograd.ru)

**Камышинский филиал ФБУЗ ЦГ и Э**

403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д.10, помещение 2 тел/fax. 844(57) 9-41-15, тел/fax. 844(57) 9-19-62

E-mail: [kamyshin@fguz-volgograd.ru](mailto:kamyshin@fguz-volgograd.ru)

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31652 от 29.09.2021**

(указывается № и дата протокола испытаний)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованные пробы воды подземного источника системы централизованного водоснабжения, отобранные со скважины №2, расположенной на южной окраине с. Таловка Камышинского района Волгоградской области (МКП «ЖКХ» Таловского сельского поселения), по микробиологическим показателям – Код работы ПК.3275.1 (индекс БГКП), по санитарно-химическим показателям – Код работы ПК.3275.2 (запах, цветность, мутность (по каолину), водородный показатель (рН), нитрит-ион, нитраты, сухой остаток, жесткость, перманганатная окисляемость, нефтепродукты, фенолы (общие и летучие) **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» для 1 класса источника.

Зав. отделением по обеспечению  
сан. надзора

Врач по общей гигиене

должность

/ Скориков В.Н. /

ФИО



подпись